



moonstone


iris
FMG FABBRICA
MARMI E GRANITI

moonstone

moonstone

30x30 (12"x12") _ 20x20 (8"x8")

Naturale, Strutturato, Silky



Una collezione nata dalla volontà di raccontare la bellezza di un viaggio antico, lento e secolare, emerso dalle profondità per divenire elegante pietra lavica. Caratterizzata da 5 diverse colorazioni neutre, il grès porcellanato tecnico si distingue per la qualità della sua composizione a tutta massa per rivestimenti indoor/outdoor, sempre innovativi e ricercati, sempre FMG.

A collection that celebrates the beautiful, centuries-old journey embarked on by luscious lava stone, emerging from the depths of the earth. Available in five different neutral shades, this porcelain finish stands out thanks to its high-quality, full-body composition, which is perfect for both indoor and outdoor spaces. Always innovative and refined, always FMG.

Une collection née du désir de raconter la beauté d'un voyage très ancien et patient, émergeant lentement des profondeurs jusqu'à devenir une élégante pierre de lave. Caractérisé par 5 coloris neutres, le grès cérame technique se distingue par la qualité de sa composition en pleine masse pour revêtements intérieurs et extérieurs, toujours innovants et raffinés, et toujours signés FMG.

Eine Kollektion, die die Schönheit einer langsam Reise durch alte Zeiten und Jahrhunderte erzählt, aus deren Tiefe sich eleganter Lavastein erhebt. Das in 5 dezenten Farbtönen erhältliche Feinsteinzeug zeichnet sich durch seine hochwertige, durchgefärzte Struktur aus und ist ideal für innovative und erlesene In- und Outdooranwendungen im authentischen Stil von FMG.

○ moon
WHITE
pag. 4



○ moon
GREY
pag. 16



○ moon
BEIGE
pag. 10



○ moon
BROWN
pag. 22



○ moon
BLACK
pag. 28




moonstone

moon WHITE

30x30 (12"x12") _ 20x20 (8"x8")

Naturale, Strutturato, Silky

Quando il bagliore delle stelle illumina il bordo del silenzioso cratere, Moon White prende vita. La più chiara delle soluzioni si dedica ai momenti più rilassanti della tua quotidianità, per impreziosire con limpidezza ed eleganza.



When twinkling stars cast a soft light on its intricately cratered surface, Moon White comes alive. This slightly lighter shade is perfect for moments of relaxation – to be enjoyed with a crystal-clear touch of elegance.

Quand les étoiles éclairent le bord du cratère silencieux, Moon White prend vie. La plus claire des solutions est dédiée aux moments les plus agréables du quotidien, qu'elle raffine avec limpideté et élégance.

Dort, wo das Sternenlicht den stillen Krater erhellt, ist Moon White zu Hause. In ihrer hellsten Variante eignet sich die Fliese für entspannende Alltagsmomente, um sie mit strahlender Eleganz zu erfüllen.

● moon WHITE
floor in
30x30 silky

● moon BLACK
floor out
30x30 naturale

● moon GREY
wall
20x20 naturale






● moon WHITE
floor in
30x30 silky

● moon BLACK
floor out
30x30 naturale

● moon GREY
wall
20x20 naturale





● moon WHITE
floor in
30x30 silky

● moon BLACK
floor out
30x30 naturale

● moon GREY
wall
20x20 naturale




moonstone

moon BEIGE

30x30 (12"x12") _ 20x20 (8"x8")

Naturale, Strutturato, Silky

Armonia, funzionalità e leggerezza ad ogni sguardo.
La matericità di un rivestimento modellato dal tempo che
riempie i sensi e gli spazi coniugando qualità e tendenza.



Harmony, functionality and a feeling of weightlessness at every glance.
This particular finish has found its natural form over time and is guaranteed
to enliven both your senses and your home, while combining quality with
the latest designs.

Harmonie, fonctionnalité et légèreté sous tous les angles. L'authenticité de
la matière, un revêtement modelé par le temps qui comble les sens et
l'espace en conjuguant qualité et esprit tendance.

Harmonie, Funktionalität und Leichtigkeit auf einen Blick. Die plastische
Wirkung einer von der Zeit geformten Verkleidung, die alle Sinne anspricht
und jedem Ambiente Qualität und Stil verleiht.

● moon BEIGE
floor
30x30 naturale

● moon BROWN
wall
20x20 naturale





● moon BEIGE
floor
30x30 naturale


● moon BROWN
wall
20x20 naturale





● moon BEIGE
floor
30x30 naturale

● moon BROWN
wall
20x20 naturale




moonstone

30x30 (12"x12") _ 20x20 (8"x8")

Naturale, Strutturato, Silky

Lasciati trasportare dal fascino di una nuance incontaminata. L'eterna ispirazione del paesaggio si esprime in una finitura autentica e ricercata che non manca di ricordarci la sua concretezza, anche nel più piccolo degli ambienti.



moon GREY

Let yourself be carried away by its pristine charm. This shade is inspired by the landscape, resulting in an authentic, refined finish that exudes a feeling of concreteness, even in smaller spaces.

Laissez-vous séduire par une nuance très pure. L'éternelle inspiration du paysage s'exprime dans une finition naturelle et raffinée, dont la dimension concrète se manifeste même dans les espaces les plus restreints.

Die faszinierende Ausstrahlung einer zeitlosen Farbnuance. Die landschaftliche Inspiration findet in einer ursprünglichen und gleichzeitig edlen Verkleidung Ausdruck, die auch in kleineren Räumen eine äußerst konkrete Wirkung hat.

○● moon GREY
floor out
20x20 strutturato

○● moon GREY
floor in
20x20 naturale

○● moon WHITE
wall
20x20 naturale





● moon GREY
floor out
20x20 strutturato

● moon GREY
floor in
20x20 naturale

● moon WHITE
wall
20x20 naturale





○● moon GREY
floor out
20x20 strutturato

○● moon GREY
floor in
20x20 naturale

○● moon WHITE
wall
20x20 naturale





moonstone

30x30 (12"x12") _ 20x20 (8"x8")

Naturale, Strutturato, Silky

La sua ecletticità si esprime forte per rivestire ogni superficie. Una natura sapiente che rivive in ogni istante con emozione e dedizione, per spazi suggestivi e personalizzati.



moon BROWN


For an eclectic touch to every surface. Let nature flood every corner of your home with intriguing dedication – perfect for alluring, personal spaces.

Sa personnalité éclectique s'affirme haut et fort pour revêtir toutes les surfaces. Une nature pleine de sagesse, qui se manifeste à chaque instant avec émotion et générosité, pour des espaces suggestifs et personnalisés.

Dank ihrer Vielseitigkeit ist diese Fliese für jede Art von Oberfläche ideal. Ihre natürliche Ausstrahlung lässt stimmungsvolle Räume mit einer persönlichen Note entstehen, die für intensive, emotionsgeladene Momente sorgen.

● moon BROWN
floor
30x30 naturale


● moon BEIGE
wall
30x30 mosaico/20x20 naturale






● moon BROWN
floor
30x30 naturale

● moon BEIGE
wall
30x30 mosaico
20x20 naturale





● moon BROWN
floor
30x30 naturale

● moon BEIGE
wall
30x30 mosaico/20x20 naturale




moonstone

30x30 (12"x12") _ 20x20 (8"x8")

Naturale, Strutturato, Silky

Il suo carattere deciso e audace gioca con la luce creando contrasti chiaro scuri invidiabili. Esclusività sarà la parola d'ordine per il rivestimento Moon Black. Mostra il meglio in ambienti essenziali, mai banali.



moon BLACK

A strong, bold character that plays with light, creating a curious chiaroscuro effect. Exclusivity is the key word when it comes to Moon Black. Showcasing the best in clean-cut spaces that never fail to intrigue.

Son caractère résolu et audacieux joue avec la lumière pour créer d'admirables effets de clair-obscur. L'exclusivité sera le mot d'ordre du revêtement Moon Black. Il sublime des espaces essentiels mais sans aucune banalité.

Ein entschiedener, ausdrucksstarker Charakter, der faszinierende Licht- und Schatteneffekte entstehen lässt. Moon Black zeichnet sich insbesondere durch seine exklusive Ausstrahlung aus und kommt am besten in schlichten Räumen zur Geltung, die alles andere als banal sind.

● moon BLACK
floor
30x30 strutturato

● moon GREY
wall
30x30 naturale






● moon BLACK
floor
30x30 strutturato


● moon GREY
wall
30x30 naturale






● moon BLACK
floor
30x30 strutturato

● moon GREY
wall
30x30 naturale



moon WHITE

30x30 12"x12" | 20x20 8"x8"



naturale

strutturato

30x30 12"x12" | 20x20 8"x8"




silky

30x30 12"x12"



moon BEIGE

30x30 12"x12" | 20x20 8"x8"



naturale

strutturato

30x30 12"x12" | 20x20 8"x8"



silky

30x30 12"x12"



moon GREY


30x30 12"x12" | 20x20 8"x8"



naturale

strutturato

30x30 12"x12" | 20x20 8"x8"




silky

30x30 12"x12"



moon BROWN


30x30 12"x12" | 20x20 8"x8"



naturale


strutturato

30x30 12"x12" | 20x20 8"x8"




silky

30x30 12"x12"



moon BLACK


30x30 12"x12" | 20x20 8"x8"



naturale

strutturato

30x30 12"x12" | 20x20 8"x8"



silky

30x30 12"x12"



moonstone

	moon WHITE	NATURALE
		STRUTTURATO
		SILKY
		ANTISLIP
	moon BEIGE	NATURALE
		STRUTTURATO
		SILKY
		ANTISLIP
	moon GREY	NATURALE
		STRUTTURATO
		SILKY
		ANTISLIP
	moon BROWN	NATURALE
		STRUTTURATO
		SILKY
		ANTISLIP
	moon BLACK	NATURALE
		STRUTTURATO
		SILKY
		ANTISLIP

					
30x30 12"x12"	20x20 8"x8"	120x60 48"x24" 20mm	60x60 24"x24" 20mm	Gradino L60 30x30 12"x12"	Battiscopa 7x30 2 3/4"x12"
P30436	P20436			P33436	P37436
ST30436	ST20436				
SY30436					SY37436
		STA62436	STA66436		
P30439	P20439			P33439	P37439
ST30439	ST20439				
SY30439					SY37439
		STA62439	STA66437		
P30437	P20437			P33437	P37437
ST30437	ST20437				
SY30437					SY37437
		STA62437	STA66437		
P30440	P20440			P33440	P37440
ST30440	ST20440				
SY30440					SY37440
		STA62440	STA66440		
P30438	P20438			P33438	P37438
ST30438	ST20438				
SY30438					SY37438
		STA62438	STA66438		

Mosaici Moostone 30x30 - 12"x12"




P30796

Mosaico (2,1x2,1)
Moonstone WHITE
Naturale



P30799

Mosaico (2,1x2,1)
Moonstone BEIGE
Naturale



P30797

Mosaico (2,1x2,1)
Moonstone GREY
Naturale



P30800

Mosaico (2,1x2,1)
Moonstone BROWN
Naturale



P30798

Mosaico (2,1x2,1)
Moonstone BLACK
Naturale

Tutti i formati sono nominali.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti® si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti.

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

All sizes are nominal.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti® reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalog (which are in any case not legally binding) at any moment.

The colors and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti®:


tutti i diritti riservati.

Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti®:

all rights reserved.

Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalog is prohibited and is subject to legal sanctions.



Pesi e imballi Weights and packing

FORMATI SIZES	PEZZI X SCATOLA PIECES X BOX	KG X MQ KG X SQM	MQ X SCATOLA SQM X BOX	SCATOLO X PALETTA BOXES X PALLET	MQ X PALETTA SQM X PALLET
30x30 - 12"x12"	10	19	0,9	60	54
20x20 - 8"x8"	22	19	0,88	60	52,8
120x60 - 48"x24" 20 mm	1	43,935	0,72	20	14,4
60x60 - 24"x24" 20 mm	2	43,935	0,72	30	21,6
Mosaico Moonstone 30x30 - 12"x12"	4	1,72	0,36	-	-
Gradino 30x30 - 12"x12"	4	1,71	0,36	-	-
Battiscopa 7x30 - 2 3/4"x12"	20	0,399	0,42	-	-

FMG FABBRICA MARMI E GRANITI Certificazioni Certifications



PLEASE REFER TO PRODUCT LIST



NELLA TRADIZIONE L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA NELLA TRADIZIONE L'AVANGUARDIA MATERICA

TRADITION ENCAPSULATING TECHNOLOGICAL EVOLUTION
TRADITION ENCAPSULATING ADVANCED MATERIALS

L'ÉVOLUTION TECHNIQUE DANS LA TRADITION
L'AVANT-GARDE MATIÈRISTE DANS LA TRADITION

DIE TECHNOLOGISCHE REVOLUTION IN DER TRADITION
DIE FORTSCHRITTLICHE MATERIE IN DER TRADITION

Una resa stilistica e materica che tutto deve alla tradizione, realizzata con elementi naturali lavorati secondo processi costruttivi ecocompatibili, all'avanguardia e ad altissime prestazioni che ne riproducono logiche e caratteristiche.

Style and performance that owes everything to tradition. Produced using natural ingredients fashioned using state-of-the-art, environmentally compatible technology, this line recreates the essence and features of traditional materials.

Un rendement stylistique et matiériste qui doit tout à la tradition, réalisé avec des éléments naturels façonnés suivant des processus de construction écologiques, d'avant-garde et hautement performants qui en reproduisent les logiques et les caractéristiques.

Ein Ergebnis von Stil und Materie, das alles der Tradition zu verdanken hat, hergestellt mit natürlichen Elementen die mit umweltfreundlichen und fortschrittlichen Konstruktionsprozessen mit hohen Leistungen bearbeitet wurden, die deren Logik und Eigenschaften nachbilden.

Caratteristiche tecniche Technical features

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES PHYSISCH - CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRÉSCRITE VORGESCHREIBENER WERT	VALORE MEDIO FMG FMG AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE FMG MITTELWERT FMG	
 Dimensioni Sizes . Dimensions . Abmessungen	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite Spessore Thickness - Epaisseur - Dicke Rettileginità spigoli Linearity - Rectitude des arêtes - Kantengeradheit Ortogonalità Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit Planarità Warpage - Planéité - Ebenflächigkeit	± 0,6% max ± 5% max ± 0,5% max ± 0,6% max ± 0,5% max ± 0,5% max	± 0,2% ± 5% ± 0,2% ± 0,2% ± 0,2% ± 0,2%
 Assorbimento d'acqua Water absorption . Absorption d' eau . Wasserhaufnahme	ISO 10545.3	≤ 0,5%	≤ 0,06% *	
 Resistenza alla flessione Flexion resistance . Résistance à la flexion . Biegungsfestigkeit	ISO 10545.4	Modulo di rottura Breaking modulus . Module de rupture . Bruchmodul Carico di rottura Breaking strength . Charge de rupture . Bruchkraft	> 1300 N > 700 N	50 N/mm² [561 kg/cm²] 2500 N > 700 N
 Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance . Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen tiefenabrieb	ISO 10545.6	Volume < 175 mm³	142 mm³ [as tested by Smith Emery laboratory]	
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion . Coefficient linéaire de dilatation thermique Linare Wärmeausdehnung	ISO 10545.8	≤ 9x10⁻⁶ °C⁻¹	6,5x10⁻⁶ °C⁻¹	
 Resistenza al gelo Frost resistance . Résistance au gel . Frostwiderstandsfähigkeit	ISO 10545.12	Non devono presentare rottura od alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen	Non gelive Frost-proof Non gélives Froststicher	
 Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit	ISO 10545.13	UB Minimum	Conforme Compliant complying with the norm	
 Resistenza alle macchie Stain resistance . Résistance aux taches . Fleckenbeständigkeit	ISO 10545.14	1 < X < 5	CLASSE 5 - CLASS 5 ** Macchie rimosse con acqua corrente calda [senza detergente] Stains removed by hot running water [without detergent] Taches enlevées à l'eau courante chaude [sans détergent] Fleckenerförmung mit Fließendem Warmen Wasser [ohne Reinigungsmittel]	
 Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light . Résistance de la couleur à la lumière . Lichtbeständigkeit	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Must not produce noticeable colour variation Ne doivent pas présenter des variations remarquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt	Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or colour of samples Echantillons inchangés en brillance et couleur Glanz und Farbe der Muster unverändert	
 Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlüpfrigkeit)	DIN 51130	Metodo disponibile Test method available Methode disponibile Verfügbares verfahren	Varia secondo la finitura di superficie It can vary according to the surface finish Varie selon la finition de la surface Die Rutschfestigkeit wird durch die Beschaffenheit der Oberfläche bestimmt	
 Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlüpfrigkeit)	BCRA REP CEC 6/81	Attrito soddisfacente Satisfactory friction Friction satisfaisante Befriedigende Reibung $0,40 \leq \mu \leq 0,74$	Conforme Compliant	

LASTRE INDUSTRIALI A TUTTA MASSA IN GRÈS PORCELLANATO TECNICO - FULL-BODY INDUSTRIAL SLABS IN TECHNICAL PORCELAIN STONEWARE

Classificazione secondo norme CEN gruppo BI EN 176 e ISO 13006 All. G gruppo BI a UGL

Classification in accordance with CEN standards BI EN 176 and ISO 13006 All. G standards BI a UGL

* I prodotti con assorbimento < 0,5 sono classificati secondo le norme UNI CEN "Fully vitrified tiles" e secondo le norme ASTM "Impervious tiles"

The products having an absorption < 0,5 are classified according to the UNI CEN standards "Fully vitrified tiles" and according to the ASTM standards "Impervious tiles"

** Varia secondo la finitura di superficie - It can vary according to the surface finish

N.B.: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. La trasformazione di materie prime naturali, associate all'utilizzo di innovative tecnologie di produzione, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche che si distinguono per i tipici effetti da sempre prerogativa dei materiali naturali. Le variazioni cromatiche, di venatura e la piccola puntinatura sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali FMG.

NB: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. The processing of natural raw materials, combined with the use of leading-edge patented production techniques, makes it possible to obtain hightech materials characterized by typical full-body effects, a feature that has always been the exclusive hallmark of quarried marble and stone. Chromatic variations, veining and speckling are thus prized characteristics of FMG materials.

ANN: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. Die Umwandlung von natürlichen Rohmaterialien mit Hilfe von innovativen und patentierten Produktionstechnologien, ermöglicht die Herstellung von Materialien mit hoher technischer Leistungsfähigkeit, die sich durch die typischen vollgemischten Eekte unterscheiden und die seit jeher die charakteristische Besonderheit der Marmorsorten und der Steine aus dem Steinbruch sind. Die farblichen Unterschiede, die Adernungen und die kleinen Punkte sind aus diesem Grund charakteristische Eigenschaften der Materialien FMG von besonderem.

Wert. N.B.: Les valeurs de résistance au glissement, le coécient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. La transformation de matières premières naturelles, alliée à l'application de technologies de production d'avant-garde brevetées, permet d'obtenir des matériaux capables de performances techniques élevées se distinguant par leurs e.ets pleine masse typiques qui sont depuis toujours la prérogative exclusive des marbres et des pierres de carrière. Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux FMG.



Divisione FMG

Via Ghiarola Nuova, 119 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy

tel. +39 0536 862111 fax +39 0536 804602

irisfmg.com