



VENICE VILLA

VENICE VILLA

A STUNNING HISTORIC REVIVAL

Over the centuries, the Venetian terrazzo tile has earned a reputation as one of the most original craft creations of the Italian school, bringing prestige to villas and palazzos with extraordinary beauty in Italy's Veneto region and the world over. Venice Villa reinvents this noble tradition with a contemporary mood, offering 13 captivating colour options, in 3 attractive sizes, and 3 stunning surface finishes: untreated, polished and textured. A collection that guarantees an eclectic, versatile design, channelling up-to-the minute style trends, in the most exclusive settings spanning homes and businesses.

UNE HISTOIRE QUI RECOMMENCE À SURPRENDRE

Au fil des siècles, le terrazzo vénitien s'est affirmé comme une des créations les plus originales de l'école artisanale italienne, en embellissant des villas et des palais d'une beauté extraordinaire en Vénétie, en Italie et dans le monde. Venice Villa réinterprète cette tradition noble avec une sensibilité contemporaine, en proposant 13 belles variantes de couleur en 3 formats suggestifs et 3 surfaces intéressantes : naturelle, polie et structurée. Une collection qui assure un design éclectique et polyvalent, en ligne avec les tendances stylistiques les plus avancées, dans les contextes résidentiels et commerciaux les plus exclusifs.

DIE GESCHICHTE, DIE WIEDER ERSTAUNEN HERVORRUFT

Im Laufe der Jahrhunderte hat sich die venezianische Terrasse als eine der ursprünglichsten Schöpfungen der Schule des italienischen Handwerks durchgesetzt und hat Villen und Palazzi von außerordentlicher Schönheit in Venetien, in Italien und in der ganzen Welt zu Ehre verholfen. Venice Villa setzt diese edle Tradition mit der moderner Sensibilität um und bietet 13 bezaubernden Farbvarianten, in 3 eindrucksvollen Formaten und 3 reizvollen Oberflächen an: natürlich, geschliffen und strukturiert. Eine Kollektion, die ein vielschichtiges und vielseitiges Design garantiert, das mit den modernsten stilistischen Trends in den exklusivsten Kontexten im Wohn- und Gewerbebereich einhergeht.

Venice White. Venice Zinc. Venice Silver. Venice Grey. Venice Ivory. Venice Earth. Venice Beige. Venice Graphite.
Venice Pink. Venice Green. Venice Coral. Venice Yellow. Venice Blue.

120x60 (48"x24") . 60x60 (24"x24") . 60x30 (24"x12") . 20x20 (8x8") Naturale / Levigata / Strutturata

irás
FMG FABBRICA
MARMINI E GRANITI




VENICE VILLA

UNA STORIA CHE RITORNA A STUPIRE

Nei secoli il terrazzo veneziano si è affermato come una delle creazioni più originali della scuola artigianale italiana, dando lustro a ville e palazzi di straordinaria bellezza in Veneto, in Italia e nel resto mondo.

Venice Villa rilegge questa nobile tradizione con sensibilità contemporanea, proponendo 13 accattivanti varianti di colore, in 4 suggestivi formati e 3 affascinanti superfici: naturale, levigata e strutturata. Una collezione che assicura un design eclettico e versatile, in linea con le più avanzate tendenze stilistiche, nei più esclusivi contesti residenziali e commerciali.







WHITE 6



ZINC 10




SILVER 14




GREY 18



IVORY 22



EARTH 26





BEIGE 32

GRAPHITE 37

*PINK 40

*GREEN 41

*CORAL 43

*YELLOW 52


*BLUE 56

VENICE VILLA/ WHITE

FLOOR:

Venice White 120x60 naturale.









FLOOR: Venice White 120x60 naturale.

VENICE VILLA/ ZINC

WALL:

Venice Zinc 120x60 levigato.

FLOOR:

Venice Beige 60x60 naturale.










WALL: Venice Zinc 120x60 levigato.
FLOOR: Venice Beige 60x60 naturale.

VENICE VILLA/ SILVER

FLOOR:
Venice Silver 120x60 naturale.
Battiscopa Venice Silver 7x60 naturale.







FLOOR: Venice Silver 120x60 naturale. - Battiscopa Venice Silver 7x60 naturale.



VENICE VILLA/ GREY


FLOOR:

Venice Grey 60x60 naturale.

FLOOR OUTDOOR:

Venice Grey 60x60 strutturato.









FLOOR: Venice Grey 60x60 naturale.
FLOOR OUTDOOR: Venice Grey 60x60 strutturato.
WALL: Venice Graphite 20x20 levigato.

VENICE VILLA/ IVORY

FLOOR:
Venice Ivory 60x60 levigato.







FLOOR: Venice Ivory 60x60 levigato.



25





FLOOR: Venice Ivory 60x60 levigato.


VENICE VILLA/ EARTH

FLOOR:

Venice Earth 60x60 levigato.

Venice Beige 60x60 levigato.









FLOOR: Venice Earth 60x60 levigato. - Venice Beige 60x60 levigato.
FLOOR OUTDOOR: - Venice Beige 60x60 strutturato.



VENICE VILLA/ BEIGE

FLOOR:

Venice Beige 120x60 naturale.

WALL:

Venice Ivory 20x20 levigato.

Hilite Avenue Amber 300x100 naturale.





FLOOR: Venice Beige 120x60 naturale.
WALL: Venice Ivory 20x20 levigato.
Hilite Avenue Amber 300x100 naturale.



COGNAC CAMPARI LIQUOR

CAMPARI

CAMPARI

BITTER CAMPARI

CAMPARI

L'APERITIF BITTER CAMPARI

CHERRY BITTERS Palais de Glace


CORDON ROUGE CAMPARI


CAMPARI 70 BOTTLES 1928

VENICE VILLA/ GRAPHITE

FLOOR:
Venice Graphite 120x60 levigato.







FLOOR: Venice Graphite 120x60 levigato.




VENICE VILLA/ PINK

FLOOR:
Venice Pink 120x60 levigato.

WALL:
Venice Pink 120x60 naturale.








FLOOR: Venice Pink 120x60 levigato.
WALL: Venice Pink 120x60 naturale.



VENICE VILLA/ GREEN

FLOOR:
Venice Green 120x60 levigato.










FLOOR: Venice Green 120x60 levigato.
FLOOR OUTDOOR: Venice Green 60x30 strutturato.

VENICE VILLA/ CORAL

FLOOR:
Venice Coral 120x60 levigato.










FLOOR: Venice Coral 120x60 levigato.

VENICE VILLA/ YELLOW

WALL:
Venice Yellow 60x30 levigato.










WALL: Venice Yellow 60x30 levigato.
FLOOR: Venice Grey 120x60 levigato.

VENICE VILLA/ BLUE

FLOOR:
Venice Blue 120x60 naturale.







FLOOR: Venice Blue 120x60 naturale.
FLOOR OUTDOOR: Venice Blue 120x60 strutturato.




60

VENICEVILLA/WHITE


NATURALE

120x60 (48"x24") . 60x60 (24"x24") . 60x30 (24"x12") . 20x20 (8"x8")






STRUTTURATA



LEVIGATA



VENICEVILLA/ZINC

NATURALE

120x60 (48"x24") . 60x60 (24"x24") . 60x30 (24"x12") . 20x20 (8"x8")






STRUTTURATA




LEVIGATA




VENICEVILLA/SILVER


NATURALE

120x60 (48"x24") . 60x60 (24"x24") . 60x30 (24"x12") . 20x20 (8"x8")







STRUTTURATA



LEVIGATA




VENICEVILLA/GREY


NATURALE

120x60 (48"x24") . 60x60 (24"x24") . 60x30 (24"x12") . 20x20 (8"x8")







STRUTTURATA




LEVIGATA




VENICEVILLA/IVORY

NATURALE

120x60 (48"x24") . 60x60 (24"x24") . 60x30 (24"x12") . 20x20 (8"x8")






STRUTTURATA



LEVIGATA




70

VENICEVILLA/EARTH


NATURALE

120x60 (48"x24") . 60x60 (24"x24") . 60x30 (24"x12") . 20x20 (8"x8")







STRUTTURATA




LEVIGATA



VENICEVILLA/BEIGE

NATURALE

120x60 (48"x24") . 60x60 (24"x24") . 60x30 (24"x12") . 20x20 (8"x8")







STRUTTURATA



LEVIGATA





74

VENICEVILLA/GRAPHITE


NATURALE

120x60 (48"x24") . 60x60 (24"x24") . 60x30 (24"x12") . 20x20 (8"x8")







STRUTTURATA



LEVIGATA

75




76

VENICEVILLA/PINK*

NATURALE

120x60 (48"x24") . 60x60 (24"x24") . 60x30 (24"x12") . 20x20 (8"x8")




* Disponibile a richiesta per progetti importanti. Available on request for significant projects. Disponible sur demande pour des projets importants. Auf Anfrage erhältlich für wichtige Projekte.



STRUTTURATA



LEVIGATA




VENICEVILLA/GREEN*

NATURALE

120x60 (48"x24") . 60x60 (24"x24") . 60x30 (24"x12") . 20x20 (8"x8")





* Disponibile a richiesta per progetti importanti. Available on request for significant projects. Disponible sur demande pour des projets importants. Auf Anfrage erhältlich für wichtige Projekte.



STRUTTURATA




LEVIGATA




VENICEVILLA/CORAL*

NATURALE


120x60 (48"x24") . 60x60 (24"x24") . 60x30 (24"x12") . 20x20 (8"x8")





* Disponibile a richiesta per progetti importanti. Available on request for significant projects. Disponible sur demande pour des projets importants. Auf Anfrage erhältlich für wichtige Projekte.



STRUTTURATA




LEVIGATA




VENICE VILLA YELLOW*

NATURALE


120x60 (48"x24") . 60x60 (24"x24") . 60x30 (24"x12") . 20x20 (8"x8")





* Disponibile a richiesta per progetti importanti. Available on request for significant projects. Disponible sur demande pour des projets importants. Auf Anfrage erhältlich für wichtige Projekte.



STRUTTURATA




LEVIGATA




VENICEVILLA/BLUE*

NATURALE


120x60 (48"x24") . 60x60 (24"x24") . 60x30 (24"x12") . 20x20 (8"x8")



* Disponibile a richiesta per progetti importanti. Available on request for significant projects. Disponible sur demande pour des projets importants. Auf Anfrage erhältlich für wichtige Projekte.



STRUTTURATA



LEVIGATA

VENICE VILLA

Spessore Thickness: 10mm ³/₈"



120x60
48"x24"




60x60
24"x24"




60x30
24"x12"



20x20
8"x8"



Gradino L60
60x30 24"x12"



Battiscopa
7x60 2 ³/₄"x24"

	WHITE	NATURALE	P62406	P66406	P63406		P36406	P67406
		LEVIGATA	L62406	L66406	L63406	L20406		L67406
		STRUTTURATA	ST62406	ST66406	ST63406			
	ZINC	NATURALE	P62405	P66405	P63405		P36405	P67405
		LEVIGATA	L62405	L66405	L63405	L20405		L67405
		STRUTTURATA	ST62405	ST66405	ST63405			
	SILVER	NATURALE	P62407	P66407	P63407		P36407	P67407
		LEVIGATA	L62407	L66407	L63407	L20407		L67407
		STRUTTURATA	ST62407	ST66407	ST63407			
	GREY	NATURALE	P62408	P66408	P63408		P36408	P67408
		LEVIGATA	L62408	L66408	L63408	L20408		L67408
		STRUTTURATA	ST62408	ST66408	ST63408			
	IVORY	NATURALE	P62410	P66410	P63410		P36410	P67410
		LEVIGATA	L62410	L66410	L63410	L20410		L67410
		STRUTTURATA	ST62410	ST66410	ST63410			
	EARTH	NATURALE	P62412	P66412	P63412		P36412	P67412
		LEVIGATA	L62412	L66412	L63412	L20412		L67412
		STRUTTURATA	ST62412	ST66412	ST63412			
	BEIGE	NATURALE	P62411	P66411	P63411		P36411	P67411
		LEVIGATA	L62411	L66411	L63411	L20411		L67411
		STRUTTURATA	ST62411	ST66411	ST63411			
	GRAPHITE	NATURALE	P62409	P66409	P63409		P36409	P67409
		LEVIGATA	L62409	L66409	L63409	L20409		L67409
		STRUTTURATA	ST62409	ST66409	ST63409			



120x60
48"x24"




60x60
24"x24"




60x30
24"x12"



20x20
8"x8"



Gradino L60
60x30 24"x12"



Battiscopa
7x60 2 3/4"x24"

	PINK	NATURALE
		LEVIGATA
		STRUTTURATA
	GREEN	NATURALE
		LEVIGATA
		STRUTTURATA
	CORAL	NATURALE
		LEVIGATA
		STRUTTURATA
	YELLOW	NATURALE
		LEVIGATA
		STRUTTURATA
	BLUE	NATURALE
		LEVIGATA
		STRUTTURATA

Disponibile a richiesta per progetti importanti
Available on request for significant projects
Disponible sur demande pour des projets importants
Auf Anfrage erhältlich für wichtige Projekte

Tutti i formati sono nominali.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti® si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti.

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

All sizes are nominal.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti® reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalog (which are in any case not legally binding) at any moment.

The colors and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti®:
tutti i diritti riservati.

Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti®:
all rights reserved.

Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalog is prohibited and is subject to legal sanctions.

SQ.: SQUADRATO - SQUARED



120x60 - 48"x24"
60x60 - 24"x24"
60x30 - 24"x12"
20x20 - 8"x8"

Pesi e imballi

Weights and packing

FORMATI SIZES	PEZZI X SCATOLA PIECES X BOX	KG X MQ KG X SQM	MQ X SCATOLA SQM X BOX	SCATOLE X PALETTA BOXES X PALLET	MQ X PALETTA SQM X PALLET
120x60 - 48"x24"	2	26,42	1,44	25	36,00
60x60 - 24"x24"	3	26,42	1,08	32	34,56
60x30 - 24"x12"	5	26,42	0,90	40	36,00
20x20 - 8"x8"	9	20,25	0,36	76	27,36
Gradino 60x30 - 24"x12"	4	4,66 pz	0,72	-	-
Battiscopa 7x60 - 2 ³ / ₄ "x4"	10	0,7 pz	0,42	-	-

FMG FABBRICA MARMI E GRANITI Certificazioni Certifications



NELLA TRADIZIONE L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA NELLA TRADIZIONE L'AVANGUARDIA MATERICA

TRADITION ENCAPSULATING TECHNOLOGICAL EVOLUTION
TRADITION ENCAPSULATING ADVANCED MATERIALS

L'ÉVOLUTION TECHNIQUE DANS LA TRADITION
L'AVANT-GARDE MATIÉRISTE DANS LA TRADITION

DIE TECHNOLOGISCHE REVOLUTION IN DER TRADITION
DIE FORTSCHRITTLICHE MATERIE IN DER TRADITION












Una resa stilistica e materica che tutto deve alla tradizione, realizzata con elementi naturali lavorati secondo processi costruttivi ecocompatibili, all'avanguardia e ad altissime prestazioni che ne riproducono logiche e caratteristiche.

Style and performance that owes everything to tradition. Produced using natural ingredients fashioned using state-of-the-art, environmentally compatible technology, this line recreates the essence and features of traditional materials.

Un rendement stylistique et matiériste qui doit tout à la tradition, réalisé avec des éléments naturels façonnés suivant des processus de construction écologiques, d'avant-garde et hautement performants qui en reproduisent les logiques et les caractéristiques.

Ein Ergebnis von Stil und Materie, das alles der Tradition zu verdanken hat, hergestellt mit natürlichen Elementen die mit umweltfreundlichen und fortschrittlichen Konstruktionsprozessen mit hohen Leistungen bearbeitet wurden, die deren Logik und Eigenschaften nachbilden.

Caratteristiche tecniche Technical features

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIETES PHYSICO - CHIMIQUES PHYSISCH - CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	VALORE MEDIO FMG FMG AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE FMG MITTELWERT FMG
	Dimensioni Sizes . Dimensions . Abmessungen	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite Spessore Thickness - Epaisseur - Dicke Rettilineità spigoli Linearity - Rectitude des arêtes - Kantengeradheit Ortogonalità Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit Planarità Warpage - Planéité - Ebenflächigkeit	± 0,2% ± 5% ± 0,2% ± 0,2% ± 0,2%
	Assorbimento d'acqua Water absorption . Absorption d' eau . Wasserhaufnahme	ISO 10545.3	< 0,5%	< 0,06% *
	Resistenza alla flessione Flexion resistance . Résistance à la flexion . Biegezugfestigkeit	ISO 10545.4	Modulo di rottura Breaking modulus . Module de rupture . Bruchmodul Carico di rottura Breaking strenght . Charge de rupture . Bruchkraft	≥ 1300 N ≥ 700 N 50 N/mm ² [561 kg/cm ²] 2500 N ≥ 700 N
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance . Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen tiefenabrieb	ISO 10545.6	Volume < 175 mm ³	142 mm ³ (as tested by Smith Emery laboratory)
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion . Coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545.8	< 9x10 ⁻⁴ °C ⁻¹	6,5x10 ⁻⁴ °C ⁻¹
	Resistenza al gelo Frost resistance . Résistance au gel . Frostwiderstandsfähigkeit	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture od alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen	Non gelive Frost-proof Non gélives Frostsicher
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit	ISO 10545.13	UB Minimum	Conforme Compliant complying with the norm
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545.14	1 < X < 5	CLASSE 5 - CLASS 5 ** Macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) Stains removed by hot running water (without detergent) Taches enlevées a l'eau courante chaude (sans detergent) Fleckenentfernung mit Fließendem Warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel)
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Must not produce noticeable colour variation Ne doivent pas présenter des variations remarquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt	Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or colour of samples Echantillons inchangés en brillance et couleur Glanz und Farbe der Muster unverändert
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit)	DIN 51130	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren	Varia secondo la finitura di superficie It can vary according to the surface finish Varie selon la finition de la surface Die Rutschfestigkeit wird durch die Beschaffenheit der Oberfläche bestimmt
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit)	BCRA REP CEC 4/81	Attrito soddisfacente Satisfactory friction Friction satisfaisante Befriedigende Reibung 0,40 < μ < 0,74	Conforme Compliant

LASTRE INDUSTRIALI A TUTTA MASSA IN GRÈS PORCELLANATO TECNICO - FULL-BODY INDUSTRIAL SLABS IN TECHNICAL PORCELAIN STONWARE

Classificazione secondo norme CEN gruppo BI EN 176 e ISO 13006 All. G gruppo BI a UGL

Classification in accordance with CEN standards BI EN 176 and ISO 13006 All. G standards BI a UGL

* I prodotti con assorbimento < 0,5 sono classificati secondo le norme UNI CEN "Fully vitrified tiles" e secondo le norme ASTM "Impervious tiles"

The products having an absorption < 0,5 are classified according to the UNI CEN standards "Fully vitrified tiles" and according to the ASTM standards "Impervious tiles"

** Varia secondo la finitura di superficie - It can vary according to the surface finish

N.B: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. La trasformazione di materie prime naturali, associate all'utilizzo di innovative tecnologie di produzione, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche che si distinguono per i tipici effetti da sempre prerogativa dei materiali naturali. Le variazioni cromatiche, di venatura e la piccola puntinatura sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali FMG.

NB: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. The processing of natural raw materials, combined with the use of leading-edge patented production techniques, makes it possible to obtain hightech materials characterized by typical full-body effects, a feature that has always been the exclusive hallmark of quarried marble and stone. Chromatic variations, veining and speckling are thus prized characteristics of FMG materials.

ANM.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. Die Umwandlung von natürlichen Rohmaterialien mit Hilfe von innovativen und patentierten Produktionstechnologien, ermöglicht die Herstellung von Materialien mit hoher technischer Leistungsfähigkeit, die sich durch die typischen völgemischten Ekte unterscheiden und die seit jeher die charakteristische Besonderheit der Marmorarten und der Steine aus dem Steinbruch sind. Die farblichen Unterschiede, die Aderungen und die kleinen Punkte sind aus diesem Grund charakteristische Eigenschaften der Materialien FMG von besonderem.

Wert. N.B: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. La transformation de matières premières naturelles, allié à l'application de technologies de production d'avant-garde brevetées, permet d'obtenir des matériaux capables de performances techniques élevées se distinguant par leurs e.ets pleine masse typiques qui sont depuis toujours la prerogative exclusive des marbres et des pierres de carrière. Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux FMG.



Divisione FMG

Via Ghiarola Nuova, 119 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy

tel. +39 0536 862111 fax +39 0536 862452

irisfmg.com